

ADS110 AVL - Urządzenie do klimatyzacji R1234yf



AVL ADS110 jest podstawowym, automatycznym urządzeniem austriackiej firmy dedykowanym do obsługi nowego chłodziwa R1234yf.

Urządzenie wykonujące swą pracę od początku do końca bez ingerencji serwisanta. Automatyczne zawory, wygodne menu oraz niewielkie rozmiary czynią to urządzenie wygodnym w użyciu.

Funkcje ogólne:

- Baza danych: auta osobowe, dostawcze,
- Możliwość wyboru pojedynczych funkcji tj. odsysanie gazu, próżnia, wtrysk, napełnianie,
- Automatyczne napełnianie układu,
- Test szczelności,
- Możliwość aktualizacji bazy danych (za dopłatą).



TIP-TOPOL Sp. z o.o.

Wypożyczenie standardowe:

- Drukarka termiczna,
- Baner reklamowy,

Zalety maszyny

Baza danych:

Baza danych zawiera takie pojazdy jak:

- auta osobowe,
- auta dostawcze.

Regularnie uzupełniania (za dopłatą) przez producenta stanowi solidną pozycję wyposażenia maszyny.

Bardzo dobre parametry techniczne

Na tle konkurencji urządzenie oferuje bardzo dobre parametry oraz wyposażenie techniczne:

- dwustopniowa pompa próżniowa,
- pas podgrzewający butlę, który ułatwia obsługę pojazdów w niskich temperaturach.

Drukarka termiczna

Pozwala raportować każdą czynność wykonaną przez urządzenie.

Długie przewody serwisowe – 3m



TIP-TOPOL Sp. z o.o.

Ułatwiają codzienną pracę w warsztacie i pozwalają na wygodną obsługę pojazdów .

Dane techniczne

Chłodziwo	R1234yf
Wyświetlacz	LCD 260x64
Butla na czynnik	10 kg, podgrzewana
Pompa próżniowa	3m ³ /h
Wtrysk oleju, barwnika UV	Czasowo / Manualnie
Zawory	Regulowane automatycznie
Przewody węże	3m
Wymiary	62 x 53 x 96 cm
Waga	Ok. 65 kg