

Klucz udarowy motylkowy CP 7711 - 1/4", pneumatyczny



CP7711 ultra-kompaktowy klucz motylkowy 1/4". Najłżejsze tego typu narzędzie na rynku. Jego kompaktowa budowa umożliwia pracę w ciasnych przestrzeniach. Jego stosunek mocy do masy gwarantuje dostęp w trudno dostępnych miejscach. Narzędzie to jest niezwykle ergonomiczne. Jego waga i niewielkie rozmiary sprawiają, że jest niezwykle łatwy i bardzo wygodny w obsłudze, nie powodując zmęczenia przy dłuższym użytkowaniu. Dzięki aluminiowej obudowie urządzenie to jest niezawodne oraz wytrzymałe.

Zalety:

- 15% mniejszy niż inne motylkowe klucze udarowe.

- Kompaktowy - 140mm długości.
- Łatwy w obsłudze.
- Lekki - 0,53kg.
- Mocny - 110Nm na odkręcaniu.
- Aluminiowa obudowa.
- 3 – pozycyjna regulacja mocy z tyłu urządzenia: 3-pozycyjna.
- wbudowany, obrotowy, 180st. wlot powietrza.

Zastosowanie:

- Idealny do prace naprawcze przy silnikach, miskach olejowych, zapłonach,
- Doskonały do pracy przy motocyklach czy siedzeniach samochodowych.

Dane techniczne

- Uchwyt: Motylkowy
- Rozmiar: 1/4"
- Moment roboczy (w przód): 9-80 Nm
- Moment maksymalny (na odkręcaniu): 110 Nm
- Prędkość obrotowa: 15000 obr/min
- Ilość uderzeń na minutę 10500
- Waga: 0,53 kg
- Stosunek mocy do masy: 220 Nm/kg
- Długość: 140 mm
- Odległość od boku do środka: 40 mm
- Średnie zużycie powietrza: 0,7 l/s
- Rzeczywiste zużycie powietrza: 2,9 l/s
- Podłączenie powietrza: 1/4"
- Min. wewn. średnica węża: 10 mm (3/8")
- Poziom hałasu: 92 dB(A)
- Moc dźwięku: 103 db(A)
- Poziom wibracji alfa (ISO-28927-2): 4 m/s^2
- Poziom wibracji K (ISO-28927-2): 1 m/s^2



TIP-TOPOL Sp. z o.o.

- Nasadka typu: Friction Ring
- Sprzęgło typu: Rocking Dog

Materiały do pobrania:



[Karta produktowa](#)