

Klucz udarowy kątowy CP 7737 - 1/2"



CP 7737 to kątowy klucz udarowy 1/2" najlepszy w swojej klasie pod względem zwartej konstrukcji, niskiej wadze, dużej mocy i trwałości, a także wydajności. Klucz ten jest niezwykle łatwy w obsłudze, posiada rewolucyjną konstrukcję oraz zapewnia maksymalny moment obrotowy w trudno dostępnych miejscach np. w komorze silnikowej lub pod pojazdem. Umieszczenie silnika (w głowicy narzędzia) w połączeniu ze sprzęgłem typu oraz bezpośrednim mechanizmem napędowym sprawia, że nowy klucz udarowy jest lepiej wyważony, bardziej wytrzymały oraz wydajniejszy. Ergonomiczny uchwyt oraz jego waga gwarantują komfort użytkowania, bez odczuwania zmęczenia.

Zalety:

- wysoka wytrzymałość – stalowy silnik,
- kompaktowy – zaledwie 1,13 kg
- mocny – 300 Nm na odkręcaniu,

- wygodny w użytkowaniu,
- kontrola - 3 możliwości ustawienia prędkości w przód i 1 w tył,
- łatwość obsługi - zmiana kierunku obrotów jedną ręką.

Dane techniczne

- Uchwyt: Pistoletowy
- Rozmiar: 1/2"
- Moment roboczy (w przód): 34-224 Nm
- Moment maksymalny (na odkręcaniu): 300 Nm
- Prędkość obrotowa: 9000 obr/min
- Ilość uderzeń na minutę 1600
- Waga: 1,13 kg
- Długość: 240 mm
- Odległość od boku do środka: 30 mm
- Średnie zużycie powietrza: 1,9 l/s
- Rzeczywiste zużycie powietrza: 7,5l/s
- Zużycie powietrza bez obciążania: 11,73 l/s
- Podłączenie powietrza: 1/4"
- Min. wewn. średnica węża: 10 mm (3/8")
- Poziom hałasu: 93 dB(A)
- Moc dźwięku: 104 db(A)
- Poziom wibracji alfa (ISO-28927-2): $10,3 \text{ m/s}^2$
- Poziom wibracji K (ISO-28927-2): $1,3 \text{ m/s}^2$
- Nasadka typu: Friction Ring
- Sprzęgło typu: JUMBO
- Wymiary pudełka: 292x100x67mm

Materiały do pobrania:



TIP-TOPOL Sp. z o.o.



[Karta produktowa](#)