

TEXA KONFORT 705R R134a



Konfort 705R to **podstawowy model z serii 700R** w ofercie firmy Texa. Jest to **automatyczne urządzenie** wykonujące swą pracę od początku do końca bez ingerencji serwisanta. Model ten wyróżnia się nowym designem oraz kolorystyką w gamie urządzeń serii K700R. Urządzenie **współpracuje tylko z gazem R134a**.

Urządzenie to zapewnia łatwą i komfortową pracę poprzez wygodne, polskie menu wyświetlane na ekranie LCD oraz wydruk raportu końcowego. Pompa próżniowa pozwala na wykonanie szybkiej i efektywnej próżni w układzie klimatyzacyjnym.

Funkcje ogólne

- Baza danych: auta osobowe, dostawcze, ciężarowe oraz maszyny rolnicze,
- Dwa typy obsługi: automatyczny z bazy danych pojazdów oraz programowalny przez obsługującego,
- Możliwość wyboru pojedynczych funkcji tj. odsysanie gazu, próżnia, wtrysk, napełnianie,

- Wydruk raportów,
- Automatyczne napełnianie układu,
- Test szczelności,
- Automatyczny wtrysk oleju/UV – dysza czasowa,
- Możliwość aktualizacji bazy danych (za dopłatą),
- Możliwość dopisywania własnych pojazdów.

Wypożyczenie standardowe

- Drukarka termiczna

Zalety maszyny:

- **Baza danych:** Największa na rynku baza danych zawierająca takie pojazdy jak:

- auta osobowe,
- auta dostawcze,
- pojazdy ciężarowe,
- maszyny rolnicze.

Regularnie uzupełniana (za dopłatą) przez producenta stanowi solidną pozycję wyposażenia maszyny.

- **Bardzo dobre parametry techniczne:** Na tle konkurencji urządzenie oferuje bardzo dobre parametry, wyposażenie techniczne - pas podgrzewający butlę, który ułatwia obsługę pojazdów w niskich temperaturach.
- **Drukarka termiczna:** Pozwala raportować każdą czynność wykonaną przez urządzenie.
- **Łatwość obsługi:** Duży wyświetlacz oraz polskie komunikaty pozwalają na łatwiejsze posługiwanie się menu.
- **Rozbudowane menu:** Możliwość ustawiania wielu parametrów ręcznie, dopisywanie pojazdów

oraz inne funkcje czynią pracę bardziej profesjonalną. Pozwala to mechanikowi w profesjonalny sposób wpływać na pracę urządzenia.

- **2-letnia gwarancja:** Producent otacza maszyną **2-letnią gwarancją**, liczoną od momentu uruchomienia urządzenia.

Dane techniczne

Chłodziwo	R134a
Wyświetlacz	LCD, 80 znaków
Butla na czynnik	10 kg, podgrzewana
Pompa próżniowa	Przepustowość 100l/min
Wtrysk oleju, barwnika UV	Sterowane czasowo
Zawory	Sterowane ręcznie
Przewody węże, dł.	3m SAE J2196
Wymiary	1078 x 598 x 706
Waga	75 kg