

Montażownica osobowa

Mondolfo Ferro AS944 2V z Super RM



Montażownica AS 944 2V jest profesjonalną maszyną przeznaczoną dla wymagających serwisów oponiarskich. Bardzo wysoka sztywność elementów konstrukcyjnych przekłada się na jej wytrzymałość. Dużą zaletą maszyny jest wyposażenie w specjalistyczne ramię boczne Super RM, ułatwiające montaż i demontaż najnowszych opon niskoprofilowych i typu Runflat.

Dane techniczne


- zakres uchwytu (obwód chwytny wewnątrz) : 13" -26",
- zakres uchwytu (obwód chwytny zewnątrz) : 10" -24",
- max. średnica koła: 1040 mm
- max. szerokość koła: 14"

- ## Informacje ogólne

- pneumatycznie odchylaną do tyłu kolumnę montażową,
- pneumatycznie blokowaną stopkę montażową,
- pneumatycznie podnoszoną i opuszczaną stopkę montażową,
- pompowanie powietrza przy pomocy pedału,
- czytelny manometr,
- system regulacji rozstawu szczęk,
- regulacja skoku zbijaka,
- ramię pomocnicze Super RM
- dwie prędkości obrotowe stołu sterowane pedałem,
- rolki ułatwiające obracanie koła przy zbijaku,
- uchwyt od 5kg pasty montażowej

Wyposażenie standardowe

- łyżka montażowa,
- pędzel,
- układ przygotowania powietrza,
- nakładki plastikowe na szczęki,
- osłona plastikowa na stopkę montażową,
- osłona plastikowa łyżki odbijaka,
- osłona plastikowa łyżki montażowej.



Wypożyczenie promocyjne „30 lecie”

Nr katalogowy	Opis	Zdjęcie
MF8-11100059	Ramie pomocnicze MF Super RM	
MF8-11100312	Rolki zbijaka	
MF801232202	Uchwyt na wiaderko z pastą 5kg (fi 185mm)	

Wymiary

