

## Wyważarka do kół aut osobowych i dostawczych

### **Mondolfo Ferro MT 3600 UP**



Maszyna MT 3600UP to odświeżona wersja ekonomicznej wyważarki z monitorem LCD. Jest przeznaczona do wyważania kół samochodów osobowych, dostawczych i motocykli. Automatyczne wprowadzanie danych odbywa się za pomocą ramienia pomiarowego oraz sonaru zamontowanego na osłonie koła. Przystosowana do wyważania kół o szerokości do 600 mm i średnicy do 1117 mm. Wyważane koło automatycznie zatrzymuje się w miejscu niewyważenia.

#### **Dane techniczne**

- obroty koła: 90-130obr/min,
- średnica obręczy: 10"-28"
- max. średnica koła: 1117 mm,
- max. szerokość koła: 600mm,
- max. waga koła: 75kg,
- czas wyważania: 7s,
- dokładność wyważania: 1g,


- zasilanie elektryczne: 230V, 50Hz.

### **Informacje ogólne**


- statyczne i dynamiczne wyważanie kół aut osobowych i dostawczych,
- automatyczne wprowadzenie danych felgi,
- 2 specjalne programy Easy-Alu dla obręczy aluminiowych,
- 5 programów Alu dla obręczy aluminiowych,
- program do ukrywania ciężarka za szprychami,
- program do optymalizacji niewyważenia,
- automatyczne ustawianie obręczy w miejscu nabicia ciężarka,
- program samo-kalibracji.

### **Wyposażenie standardowe**

- Ośłona koła ,
- Zestaw stożków oraz uchwyt do mocowania koła ,
- Kleszcze do nabijania ciężarków
- Cyrkiel do pomiaru szerokości



## Wymiary



## Zalety maszyny

### Intuicyjne menu

Łatwy w obsłudze panel sterujący oraz menu z uniwersalnymi piktogramami ułatwia obsługę wyważarki oraz umożliwia zaprogramowanie do trzech użytkowników.



### Automatyczne wprowadzanie danych

Dzięki zastosowaniu dwóch ramion pomiarowych wprowadzanie parametrów koła jest bardzo łatwe i szybkie




### Pozycjonowanie koła w miejscu niewyważenia

Urządzenie automatycznie ustawia koło w miejscu niewyważenia i blokuje hamulcem elektromagnetycznym.



### Program Easy Weight

Program służy do optymalizacji gramatury nabijanych ciężarków.



## Wypożyczenie dodatkowe

| Nr katalogowy       | Opis                                          | Zdjęcie                                                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MF8-21100159</b> | Uchwyt do mocowania ciężarka klejonego        |    |
| <b>MF8-21100238</b> | Wskaźnik laserowy i doświetlenie wnętrza koła |    |
| <b>MF8-21100141</b> | Zestaw stożków do aut dostawczych 117-173mm   |   |
| <b>MF8-21100158</b> | Stopka stabilizująca                          |  |
| <b>MF8-21100230</b> | Podnośnik koła WLO                            |  |