

Sprężarka tłokowa INVENTO

INVTV580



Sprężarka tłokowa olejowa INVENTO INVTV580 dwustopniowa, dwutłokowa z napędem pasowym. Model INVTV580 to innowacyjne rozwiązanie w ofercie sprężarek tłokowych. Połączenie zbiornika ocynkowanego z wydajną i nowoczesną pompą sprawia, że sprężarka idealnie sprawdzi się w trudnych warunkach. Wysoką jakość urządzenia gwarantuje ścisła kontrola jakości każdej sprężarki. Dodatkowo model INVTV580 został wyposażony w **bardzo wydajny system chłodzenia** w skład, którego wchodzi efektywny wentylator koła pasowego oraz chłodnicę międzycylindrową. Sprężarka posiada układ tłoków w literę V, który umożliwia lepsze chłodzenie układu, lepszą dystrybucję powietrza oraz znacznie redukuje czas napełniania zbiornika. Gwarancją długiej żywotności oraz wytrzymałości sprężarki są żeliwne cylindry. Przewagą modelu INVTV580 jest praca w automacie dzięki zamontowanemu wyłącznikowi ciśnieniowemu, który gwarantuje samoczynne uruchomienie sprężarki przy minimalnym ciśnieniu oraz wyłączenie się sprężarki w sytuacji gdy ciśnienie przekroczy poziom maksymalny.

GWARANCJA:

- **2 lata pompa oraz wyłącznik ciśnieniowy**
- **3 lata silnik elektryczny**
- **10 lat zbiornik**

Wypożyczenie standardowe:

- Kabel elektryczny przyłączeniowy 400V/50Hz,
- Zawór odciążający zabezpieczający silnik przed przeciążeniem
- Wyłącznik ciśnieniowy z zabezpieczeniem termicznym
- Zaworek ułatwiający odwodnienie zbiornika
- Silnik elektryczny klasa izolacji IP55
- Żeliwna wolnoobrotowa pompa
- Zbiornik ocynkowany wg. norma zabezpieczenia antykorozyjnego PN-EN ISO-1461
- Certyfikat zbiornika w języku polskim
- Certyfikat zaworu bezpieczeństwa w języku polskim,
- Instrukcja obsługi w języku polskim

Dane techniczne:

- wydajność ssawna [l/min]: 580
- wydajność ssawna [m³/h]: 34.8
- pojemność zbiornika [litry]: 270
- ciśnienie max [bar]: 15
- moc silnika [kW]: 4
- ilość cylindrów: 2
- stopnie sprężania: 2
- napięcie zasil. [V]: 400
- przyłączy na zbiorniku 1/2"
- hałas [dB]: 78
- obroty [obr/min]: 790
- dł. x szer. x wys. [cm]: 178x60x91
- waga [kg]: 205